



Prijsseweg 1C  
4105 LE Culemborg  
0345-521317  
kvk: 64125725  
Bank: NL82ABNA0617973474  
[www.onskindercentrum.nl](http://www.onskindercentrum.nl)

### **Protocol infectieziekten**

Binnen de organisatie geldt de regel dat zieke kinderen de opvang niet kunnen bezoeken. Enerzijds omdat Ons Kindercentrum daar niet voldoende voor toegerust is bovendien omdat het i.v.m. infectiegevaar, overdracht of besmettingsgevaar in de gemeentelijke verordening is opgenomen dat het niet is toegestaan dat een ziek kind de opvang bezoekt. Anderzijds omdat we mogen veronderstellen dat kinderen wanneer ze ziek zijn of zich ziek voelen, zich thuis het beste op hun gemak voelen.

*Indien het kind ziek wordt tijdens het verblijf op Ons Kindercentrum:*

Noteer de symptomen, de temperatuur, datum en tijdstip in het logboek. Ons Kindercentrum handelt via de richtlijnen van de GGD. Iedere pedagogisch werker handelt bij infectieziekten volgens deze richtlijnen. Protocollen zijn voor iedere ouder inzichtelijk. Indien er, tussen ouder en pedagogisch werker onduidelijkheid bestaat over het ziektebeeld en/of symptomen of het al dan of ophalen van het kind, worden ouders gewezen op het protocol binnen dit kwaliteitshandboek. In uiterste gevallen wordt er door de directie contact opgenomen met de GGD arts.

Als er op Ons Kindercentrum sprake is van een infectieziekte, stellen wij ouders/verzorgers daarvan op de hoogte door de informatie van de GGD op de deur te hangen.

De pedagogisch werker draagt zorg, zodra zij signalen heeft dat een kind ziek kan zijn, feitelijk constateringen te doen op grond van: gedrag van het kind, lichamelijke kenmerken, lichaamstemperatuur, overige signalen.

De pedagogisch werker vraagt een collega voor een second opinion.

Redenen voor de pedagogisch werker om een ouder te bellen zijn:

Gedrag van het kind dat wijst op ziekzijn.

Lichamelijke kenmerken

Een lichaamstemperatuur hoger dan 39,0 graden

**Wanneer mogen kinderen in ieder geval niet komen?**

Bof  
ernstige diarree  
geelzucht  
koorts hoger dan 39,0 C  
kinkhoest  
mazelen  
rode hond  
roodvonk  
rs-virus  
hersenvliesontsteking

### **Bij ernstige ziekte of calamiteiten: het algemeen alarm nummer bellen: 112**

#### **Melding GGD**

Sinds 1 december 2008 is de Wet Publieke Gezondheid in werking getreden. Dit houdt in dat er een meldingsplicht is voor een aantal aandoeningen. Hieronder volgen de betreffende criteria voor melding en de procedure omtrent het melden bij de GGD.

#### **Aandoening**

maagdarmproblemen, braken en/of diarree

geelzucht

schurft

huiduitslag

overige ernstige besmettelijke aandoeningen

#### **Wanneer melden**

melden indien meer dan eenderde deel van de groep binnen een week klachten heft

een geval melden

melden indien er drie mogelijke of bewezen gevallen van schurft zijn

melden indien er twee of meer gevallen van plotseling (nieuw) optredende huiduitslag binnen twee weken binnen een groep optreden

melden

#### **Waar melden?**

Tijdens kantooruren; GGD Midden Nederland  
telnr.: 030-6086086  
faxnr.: 030-6086000

Buiten kantooruren bij dienstdoende arts infectiebestrijding, bij dringende gevallen oproepbaar via een vast telefoonnummer van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht 030-2199409.

Meldingen kunnen per telefoon of fax worden gedaan. Meldingen dienen te gebeuren binnen een werkdag.

Voor de duidelijkheid zijn de meeste voorkomend infectieziekte en klachten hieronder beschreven in een protocol.

#### **Protocol Diarree**

Diaree is het gevolg van een stoornis in het maag-darm kanaal. Oorzaken van diaree kunnen zijn: infectie van de darmen, ziekte, spanningen en nervositeit. De verschijnselen van diaree zijn: meerdere malen op een dag een dunnen ontlasting, soms buikkrampen, vaak "algemeen" ziek voelen.

Als het kind erge last heeft van diarree, laat het kind dan ophalen door de ouders.

Zorg dat het kind veel blijft drinken, thee, lauw water. Door diaree wordt veel vocht verloren waardoor het kind kan uitdrogen. Voedsel is niet zo belangrijk.

### **Protocol Hoofdluis**

Hoofdluis: zijn kleine beestjes die ongeveer zo groot zijn als een spelde knop. Ze leggen eitjes (neten) en leven van bloed. Neten hebben een witte/gele kleur en lijken op roos. Neten zitten echter vastgekleefd aan de haren, terwijl roos los zit.

Hoofdluis en neten zitten vooral op warme plekken, achter de oren, onder de pony en in de nek.

### **Besmettingsgevaar**

Luizen kunnen niet springen, ze lopen van de een naar de ander via direct contact, bijv.: spelende kinderen die met hun hoofden bij elkaar zitten, het gebruik van een dezelfde kam door meerdere kinderen, via jassen en mutsen op de kapstok, in bed via het hoofdkussen. Iedereen kan luizen krijgen ook volwassenen. Het krijgen van hoofdluis heeft niets te maken met hygiënische verzorging.

Als er bij een kind hoofdluis is geconstateerd, mag het gewoon op de buitenschoolse opvang komen, echter wordt de jas in een zak aan de kapstok bewaard, en moet er thuis met een shampoo behandeling zijn begonnen.

### **Protocol Koorts**

Onder koorts verstaan we 38,5 of hoger. Een kind met een temperatuur hoger dan 39,0 graden mag niet op de opvang komen, tenzij de huisarts daar toestemming voor heeft gegeven. Als een kind in de loop van de opvang koorts krijgt, is het de bedoeling dat het kind binnen neen half uur wordt opgehaald.

### **Protocol Oogontsteking**

Oogontsteking is een ontsteking van de ogen, die wordt veroorzaakt door een virus of bacterie. De verschijnselen zijn: rode ogen, opgezette oogleden, gele of groene pus uit de ogen.

Adviseer ouders om nar de huisarts te gaan voor oogzalf of oogdruppels. Na twee dagen is er geen besmetting gevaar meer. Voorkom besmetting door het kind niet in de ogen te laten wrijven. Was regelmatig de handen, met name na het schoonmaken of druppelen van het oog. Gebruik voor het schoonmaken van de ogen afgekoeld gekookt water, en voor iedere oog een schoon watje. Wrijf van de buitenkant oog naar de neus.

### **Protocol oorontsteking**

Acute middenoorontsteking is een plotseling optredende infectie van het middenoor( achter het trommelvlies) die wordt veroorzaakt door een bacterie of een virus. De verschijnselen zijn als volgt: het kind grijpt naar het oor, het kind huilt bij aanraking van het oor , koorts( niet altijd), vaak verkouden en soms spugen met diaree.

De complicaties zijn: loopoor, het trommelvlies is kapot gegaan en er loopt pu uit het oor. De pijn neemt nu af en de koorts zakt. Het loop oor kan 2 weken aanhouden.

Besmettingsgevaar Als het kind een loopoor heeft, dient het oor afgeplakt te worden met bij een gaasje. De pus is namelijk wel besmettelijk, oppassen dus!

### **Protocol vijfde en zesde ziekte**

De vijfde en de zesde ziekte is een besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het is een onschuldige ziekte die spontaan geneest.

De verschijnselen zijn: lichte koorts, grote en kleine rode vlekken begint rond het gezicht en kan zich verspreiden over het hele lichaam.

**Besmettingsgevaar**

Een kind met de vijfde ziekte kan een ander kind besmetten door druppelinfectie( bijv.: hoesten en niezen) Adviseer de ouders om naar de dokter te gaan. Voor kinderen is het een onschuldige ziekte.

**Protocol Waterpokken**

Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus. De ziekte duurt ongeveer zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen waterpokken.

Waterpokken begint vaak met koorts: koorts en huiduitslag, dit zijn rode pukkeltjes die overgaan in blaasjes die jeuken. Als er blaasjes open gaan ontstaan er korstjes die na 7 dagen loslaten.

**Wering**

Niet zinvol omdat besmetting al heeft plaatsgevonden voordat de blaasjes ontstaan. Wel moeten de overige ouders worden geïnformeerd dat er waterpokken heerst.